

老人性血管腫の治療同意書

血管内のヘモグロビンに吸収されるレーザーで、血管壁に作用し収縮させ、浮き出た毛細血管を目立ちにくくする治療です。治療効果には個人差があり、サイズや深さによっては2～3回程度治療が必要となる場合があります。

定価料金

老人性血管腫 5個まで: ¥11,000

ダウンタイム・副作用

- ・痛み・効果には個人差があります。冷却ガスを使用しながら施行致しますが、痛みは伴います。時に薄い痂皮(かさぶた)を作ることがあります。
- ・腫れや内出血(赤み・紫斑)が1～2週間程度出ることがあります。
- ・施術直後には多少の赤みが出る事がありますが、数時間で徐々に落ち着きます。
- ・稀に赤みやヒリツキが数日続く、軽いヤケドをすることがあります。必要時、外用剤治療を行いますので、気になることがございましたら早めに受診ください。

アフターケア

- ・施術後、洗顔・お化粧は施行当日より可能です。
- ・痂皮(かさぶた)ができた場合は、無理にはがさないで下さい。

禁忌

- ・定期的に内服をされている方はお知らせください。内容によっては光過敏を生じる可能性があります。
- ・今までに一度でもリウマチなどで金製剤(シオゾール・グレリース・リザスト・リドーラなど)を使用したことがある方
- ・妊娠、授乳中の方
- ・糖尿病など創傷治癒に問題がある方
- ・ケロイド体質の方
- ・アートメイク、刺青のあるところ

私は上記内容について理解・確認し治療に伴うリスクを含めて納得した上で治療に同意致します。

令和 年 月 日

氏名 _____ 保護者(未成年の場合) _____